



CATÁLOGO  
2025

# CHURRASQUEIRAS




30/ANOS  
desde 1995

NOSSOS PRODUTOS SÃO DESENVOLVIDOS PENSANDO EM QUALIDADE E DURABILIDADE, POR ISSO O CONHECIMENTO É FUNDAMENTAL PARA SUA DECISÃO DE COMPRA. SOLICITE VIDEO EXPLICATIVO !

|                                        |                       | AÇO INOX 304<br>LEGITIMO | AÇO INOX 430 | AÇO INOX 201 |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| RESISTÊNCIA À CORROSÃO                 |                       | ★★★★★                    | ★★★          | ★★           |
| USO NO LITORAL OU AMBIENTES COM MAREIA |                       | ★★★★★                    | ★★★          | ★★★          |
| DURABILIDADE                           |                       | ★★★★★                    | ★★★★         | ★★★          |
| PREÇO (MERCADO GERAL)                  |                       | ★★★★★                    | ★★★          | ★★★          |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA<br>%M/M             | QUANTIDADE DE CROMO   | 18,28                    | 16,16        | 12,90        |
|                                        | QUANTIDADE DE NÍQUEL  | 8,01                     | 0,21         | 1,16         |
|                                        | QUANTIDADE DE CARBONO | 0,05                     | 0,10         | 0,14         |

A MAIOR CONCENTRAÇÃO DE CROMO E NÍQUEL MELHORAM A RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO AÇO INOX EM MEIOS MAIS AGRESSIVOS COMO CALOR, FOGO E SAL (INCLUIDO SAL DO CHURRASCO).




Ensaados após 30 dias de exposição em névoa salina (FONTE: APERAM)

# CHURRASQUEIRAS CONCEITO



COIFA



GRILL





BRASEIRO

O Kit básico para montagem da sua churrasqueira será composto de: **COIFA + GRILL + BRASEIRO**

Temos em nossa linha de produtos diversas composições para proporcionar eficiência e elegância ao seu espaço gourmet.

CHURRASQUEIRAS  
PREMIUM

PROJETO: Campanella Arquitetura




| modelo   | A   | B  | C  | D  | G  | H  | L   | P  | capacidade |
|----------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|------------|
| CHP - 01 | 90  | 70 | 60 | 48 | 61 | 49 | 93  | 70 | 20 pessoas |
| CHP - 02 | 100 | 70 | 69 | 48 | 70 | 49 | 103 | 70 | 25 pessoas |
| CHP - 03 | 110 | 70 | 79 | 48 | 80 | 49 | 113 | 70 | 30 pessoas |
| CHP - 04 | 120 | 70 | 88 | 48 | 89 | 49 | 123 | 70 | 35 pessoas |
| CHP - 05 | 90  | 60 | 60 | 38 | 61 | 39 | 93  | 60 | 12 pessoas |
| CHP - 06 | 100 | 60 | 69 | 38 | 70 | 39 | 103 | 60 | 15 pessoas |


medidas em cm

medidas da coifa

medidas grill / grelha



PLANTA (COIFA)



PLANTA (BRASEIRO)

CHURRASQUEIRAS  
REVESTIDAS

PROJETO: Bomediano Arquitetura & Engenharia



EXAUSTOR



DUMPER




COIFA



GRILL / GRELHA



BRASEIRO



VISTA FRONTAL


VISTA LATERAL

| modelo   | A   | B  | C  | D  | G  | H  | L   | P  | capacidade |
|----------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|------------|
| CHR - 01 | 90  | 65 | 60 | 48 | 61 | 49 | 100 | 70 | 20 pessoas |
| CHR - 02 | 100 | 65 | 69 | 48 | 70 | 49 | 110 | 70 | 25 pessoas |
| CHR - 03 | 110 | 65 | 79 | 48 | 80 | 49 | 120 | 70 | 30 pessoas |
| CHR - 04 | 120 | 65 | 88 | 48 | 89 | 49 | 130 | 70 | 35 pessoas |
| CHR - 05 | 90  | 55 | 60 | 38 | 61 | 39 | 100 | 60 | 12 pessoas |
| CHR - 06 | 100 | 55 | 69 | 38 | 70 | 39 | 110 | 60 | 15 pessoas |


medidas em cm

medidas da coifa

medidas grill / grelha




PLANTA (COIFA)




PLANTA (BRASEIRO)

BRASEIRO  
**TERMOFLEX**  
04 CAMADAS




AÇO INOX 304  
LEGITIMO

BRASEIRO **TERMOFLEX**




SISTEMA  
DE GRELHAS


PEDRA ou  
GRANITO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



PLANTA

| modelo       | C  | D  | E    | F    | capacidade |
|--------------|----|----|------|------|------------|
| TermoFlex-01 | 64 | 52 | 59,5 | 47,5 | 20 pessoas |
| TermoFlex-02 | 73 | 52 | 68,5 | 47,5 | 25 pessoas |
| TermoFlex-03 | 83 | 52 | 78,5 | 47,5 | 30 pessoas |
| TermoFlex-04 | 93 | 52 | 87,5 | 47,5 | 35 pessoas |
| TermoFlex-05 | 64 | 42 | 59,5 | 37,5 | 12 pessoas |
| TermoFlex-06 | 73 | 42 | 68,5 | 37,5 | 15 pessoas |

medidas em cm

**IMPORTANTE:** Não utilize estas medidas para recorte de pedras e encaixe. Siga as instruções do manual do produto.

MOLDURA DE  
ACABAMENTO

REFRATÁRIOS




FECHAMENTO  
EXTERNO

ISOLANTE  
TÉRMICO

CAIXA INTERNA

REFRATÁRIOS



# CHURRASQUEIRAS

# MODELOS

AÇO INOX 304  
LEGITIMO

CORTE  
LASER



## DOMUS

- Elevação de Grelhas por **VOLANTE FRONTAL ANTI-REVERSE**.
- Sistema de apoio de Espetos e outros acessórios na parte traseira para **SUSTENTAÇÃO EM BALANÇO**.
- Acompanha 01 unidade de **Grelha de Descanso / Auxiliar** do tipo Lisa.



## NEW PRIME

- Elevação de Grelhas por **MANIVELA FRONTAL ANTI-REVERSE**.
- Travesssas (**FRONTAIS E TRASEIRAS**) para apoio de Espetos e outros acessórios com pegadores térmicos nas extremidades.



## MASTER

- Elevação de Grelhas por **MANIVELA LATERAL** - sistema tradicional catraca.
- Travesssas (**FRONTAIS E TRASEIRAS**) para apoio de Espetos e outros acessórios com pegadores térmicos nas extremidades.



## POLYGRILL

- Sistema de apoio de Espetos e outros acessórios na parte traseira para **SUSTENTAÇÃO EM BALANÇO**.
- Frente totalmente livre.
- Acompanha 02 unidades de **Grelha de Descanso / Auxiliar** do tipo Lisa.



## DUCHEF

- Suporte de Grelhas Tradicionais com Travesssas (**FRONTAIS E TRASEIRAS**) para apoio de Espetos e outros acessórios com pegadores térmicos nas extremidades.
- Grelhas com Cabos de Madeira revestidos de **ALUMÍNIO**.

NOVIDADE



## SMART

- Sistema de **EMBUTIDO** no braseiro para **CAMUFLAR** após a utilização.
- Grelhas **BIPARTIDAS** 02 metades com Padrão Chapada 3mm (corte laser)
- \* outras grelhas disponíveis avulsas

# GRILL NEW PRIME

AÇO INOX 304  
LEGITIMO



CORTE  
LASER

- ESTRUTURA CHAPA  
MACIÇA (NÃO TUBULAR)
- TRAVESSAS 5 MM  
MACIÇA PARA APOIO DE  
ESPETOS
- ELEVAÇÃO POR CORRENTES
- GRELHA AUXILIAR /  
DESCANSO (OPCIONAL)
- SUPORE FRONTAL DE  
ESPETOS E ACESSÓRIOS
- ESTRUTURA DE ENCAIXE  
SOBRE O BRASEIRO




## MANIVELA FRONTAL ANTI-REVERSE

Permite regular a altura das grelhas com PRECISÃO e SEGURANÇA, sem necessidade de nenhum tipo de trava. Fomos os pioneiros neste detalhe no mercado.



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

| MODELO         | G  | H  | I  | J  | R    | S    | capacidade |
|----------------|----|----|----|----|------|------|------------|
| New Prime - 01 | 61 | 49 | 53 | 41 | 53,5 | 41,5 | 20 pessoas |
| New Prime - 02 | 70 | 49 | 62 | 41 | 62,5 | 41,5 | 25 pessoas |
| New Prime - 03 | 80 | 49 | 72 | 41 | 72,5 | 41,5 | 30 pessoas |
| New Prime - 04 | 89 | 49 | 81 | 41 | 81,5 | 41,5 | 35 pessoas |
| New Prime - 05 | 61 | 39 | 53 | 31 | 53,5 | 31,5 | 12 pessoas |
| New Prime - 06 | 70 | 39 | 62 | 31 | 62,5 | 31,5 | 15 pessoas |
| SOB MEDIDA     | G1 | H1 | I1 | J1 | R1   | S1   | x pessoas  |

medidas em cm

FABRICAMOS  
SOB MEDIDA

medidas do nicho ("buraco")  
do braseiro

ESTRUTURA CENTRAL  
DA ELEVAÇÃO


TRAVESSAS TRASEIRAS  
PARA APOIO DE GRELHAS  
E ESPETOS

GRELHA AUXILIAR /  
DESCANSO (INCLUSA)

ELEVAÇÃO POR CORRENTES



GRELHAS PRINCIPAIS  
DO SISTEMA

ESTRUTURA DE ENCAIXE  
SOBRE O BRASEIRO




VOLANTE FRONTAL  
ANTI-REVERSE

Permite regular a altura das grelhas com PRECISÃO e SEGURANÇA, sem necessidade de nenhum tipo de trava. Fomos os pioneiros neste detalhe no mercado.



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

| MODELO     | G  | H  | I  | J  | R    | S    | capacidade |
|------------|----|----|----|----|------|------|------------|
| Domus - 01 | 61 | 49 | 53 | 41 | 53,5 | 41,5 | 20 pessoas |
| Domus - 02 | 70 | 49 | 62 | 41 | 62,5 | 41,5 | 25 pessoas |
| Domus - 03 | 80 | 49 | 72 | 41 | 72,5 | 41,5 | 30 pessoas |
| Domus - 04 | 89 | 49 | 81 | 41 | 81,5 | 41,5 | 35 pessoas |
| Domus - 05 | 61 | 39 | 53 | 31 | 53,5 | 31,5 | 12 pessoas |
| Domus - 06 | 70 | 39 | 62 | 31 | 62,5 | 31,5 | 15 pessoas |
| SOB MEDIDA | G1 | H1 | I1 | J1 | R1   | S1   | x pessoas  |



medidas em cm

FABRICAMOS  
SOB MEDIDA


medidas do nicho ("buraco")  
do braseiro

# GRILL POLYGRILL


AÇO INOX 304  
LEGITIMO




GRELHA CHAPADA



GRELHA ARGENTINA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

| MODELO         | G  | H  | I  | J  | R    | S    | capacidade |
|----------------|----|----|----|----|------|------|------------|
| PolyGrill - 01 | 61 | 49 | 53 | 41 | 53,5 | 41,5 | 20 pessoas |
| PolyGrill - 02 | 70 | 49 | 62 | 41 | 62,5 | 41,5 | 25 pessoas |
| PolyGrill - 03 | 80 | 49 | 72 | 41 | 72,5 | 41,5 | 30 pessoas |
| PolyGrill - 04 | 89 | 49 | 81 | 41 | 81,5 | 41,5 | 35 pessoas |
| PolyGrill - 05 | 61 | 39 | 53 | 31 | 53,5 | 31,5 | 12 pessoas |
| PolyGrill - 06 | 70 | 39 | 62 | 31 | 62,5 | 31,5 | 15 pessoas |
| SOB MEDIDA     | G1 | H1 | I1 | J1 | R1   | S1   | x pessoas  |


medidas em cm

FABRICAMOS  
SOB MEDIDA

medidas do nicho ("buraco")  
do braseiro

# GRILL MASTER

AÇO INOX 304  
 LEGITIMO



ESTRUTURA CENTRAL  
 DA ELEVAÇÃO

MANIVELA LATERAL  
 DE ELEVAÇÃO

ELEVAÇÃO POR CORRENTES


TRAVESSAS PARA  
 APOIO ESPETOS **(5mm)**

GRELHAS PRINCIPAIS  
 DO SISTEMA


ESTRUTURA DE ENCAIXE  
 SOBRE O BRASEIRO




GRELHA  
 CHAPADA



GRELHA  
 ARGENTINA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

| MODELO      | G  | H  | I  | J  | R    | S    | capacidade |
|-------------|----|----|----|----|------|------|------------|
| Master - 01 | 61 | 49 | 53 | 41 | 53,5 | 41,5 | 20 pessoas |
| Master - 02 | 70 | 49 | 62 | 41 | 62,5 | 41,5 | 25 pessoas |
| Master - 03 | 80 | 49 | 72 | 41 | 72,5 | 41,5 | 30 pessoas |
| Master - 04 | 89 | 49 | 81 | 41 | 81,5 | 41,5 | 35 pessoas |
| Master - 05 | 61 | 39 | 53 | 31 | 53,5 | 31,5 | 12 pessoas |
| Master - 06 | 70 | 39 | 62 | 31 | 62,5 | 31,5 | 15 pessoas |
| SOB MEDIDA  | G1 | H1 | I1 | J1 | R1   | S1   | x pessoas  |

medidas em cm

FABRICAMOS  
**SOB MEDIDA**

medidas do nicho ("buraco")  
 do braseiro

# GRILL DUCHEF

AÇO INOX 304  
LEGITIMO






GRELHA ARGENTINA

TORRES DE SUPORTE


TRAVESSAS PARA APOIO ESPETOS (5MM)

GRELHA CHAPADA

ESTRUTURA DE ENCAIXE SOBRE O BRASEIRO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

| MODELO      | G  | H  | I  | J  | R    | S    | capacidade |
|-------------|----|----|----|----|------|------|------------|
| DuChef - 01 | 61 | 49 | 53 | 41 | 53,5 | 41,5 | 20 pessoas |
| DuChef - 02 | 70 | 49 | 62 | 41 | 62,5 | 41,5 | 25 pessoas |
| DuChef - 03 | 80 | 49 | 72 | 41 | 72,5 | 41,5 | 30 pessoas |
| DuChef - 04 | 89 | 49 | 81 | 41 | 81,5 | 41,5 | 35 pessoas |
| DuChef - 05 | 61 | 39 | 53 | 31 | 53,5 | 31,5 | 12 pessoas |
| DuChef - 06 | 70 | 39 | 62 | 31 | 62,5 | 31,5 | 15 pessoas |
| SOB MEDIDA  | G1 | H1 | I1 | J1 | R1   | S1   | x pessoas  |



medidas em cm

FABRICAMOS  
SOB MEDIDA


medidas do nicho ("buraco") do braseiro

CHURRASQUEIRAS  
PORTÁTEIS


AÇO INOX 304  
LEGÍTIMO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



PLANTA (COIFA)

CHURRASQUEIRAS  
COIFAS

AÇO INOX 304  
LEGITIMO



PROJETO: Personalizado pelo cliente

COIFA PREMIUM



PROJETO: Arq. Barbara & Purchio

COIFA BALCONY






PROJETO: Arq. Mayra Lopes

COIFA CUBO

# COIFA PREMIUM

AÇO INOX 304  
LEGÍTIMO




| MODELO             | A   | B  |
|--------------------|-----|----|
| Coifa Premium - 01 | 90  | 70 |
| Coifa Premium - 02 | 100 | 70 |
| Coifa Premium - 03 | 110 | 70 |
| Coifa Premium - 04 | 120 | 70 |
| Coifa Premium - 05 | 90  | 60 |
| Coifa Premium - 06 | 100 | 60 |

medidas em cm

FABRICAMOS  
SOB MEDIDA

# COIFA CUBO

AÇO INOX 304  
LEGITIMO



CHAPA INOX 304  
N24 (0.6MM)

SAÍDA DE FUMAÇA  
FECHADA PARA  
RECORTE NO LOCAL


ACABAMENTO  
ESCOVADO  
LIXA SUPER FINE




BOTÕES DE ACIONAMENTO  
ILUMINAÇÃO E EXAUSTOR

ILUMINAÇÃO / LÂMPADAS  
PARA ALTA TEMPERATURA  
VENDIDO SEPARADAMENTE


SAÍDA DE FUMAÇA FECHADA  
PARA RECORTE NO LOCAL




EXAUSTOR PO250  
PADRÃO 10" (25CM)  
VENDIDO SEPARADAMENTE



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



PLANTA (COIFA)




| MODELO          | A   | B  |
|-----------------|-----|----|
| Coifa Cubo - 01 | 90  | 70 |
| Coifa Cubo - 02 | 100 | 70 |
| Coifa Cubo - 03 | 110 | 70 |
| Coifa Cubo - 04 | 120 | 70 |
| Coifa Cubo - 05 | 90  | 60 |
| Coifa Cubo - 06 | 100 | 60 |

medidas em cm


FABRICAMOS  
SOB MEDIDA

# COIFA BALCONY


AÇO INOX 304  
LEGÍTIMO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



PLANTA (COIFA)

| MODELO             | A   | B  |
|--------------------|-----|----|
| Coifa Balcony - 01 | 90  | 70 |
| Coifa Balcony - 02 | 100 | 70 |
| Coifa Balcony - 03 | 110 | 70 |
| Coifa Balcony - 04 | 120 | 70 |
| Coifa Balcony - 05 | 90  | 60 |
| Coifa Balcony - 06 | 100 | 60 |

medidas em cm

FABRICAMOS  
SOB MEDIDA

CHURRASQUEIRAS

COIFAS



PINTURA  
ELETROSTÁTICA  
AÇO GALVANIZADO



COIFA PREMIUM



COIFA CUBO

ESPECIAIS

Coifas com tamanhos grandes chegando a 220cm. Ou ainda a Coifa modelo Frisada com construção especial.



COIFA FRISADA



COIFA GOURMET

CHURRASQUEIRAS

# ACESSÓRIOS



## FORNO POLYCHEF

- Transforme sua churrasqueira com forno à carvão em Aço Inox 304




## FORNO DUCHEF

- Transforme sua churrasqueira com forno à carvão em Aço Inox



## SMOKEBOX

- Caixa de defumação para uso com chips de madeira (não inclusos)



## ESPETOS

- Espetos nos modelos Espada e Duplo em Aço Inox 304.



## GRELHA URUGUAIA

- Grelha em tamanhos padrão ou sob medida em Aço Inox 304



## GRELHA ARGENTINA

- Grelha em tamanhos padrão ou sob medida em Aço Inox 304

# EXPERIÊNCIA

## (NOSSA HISTÓRIA)

SINCE  
1995

Começamos nossa história em 1995, quando abrimos nossa primeira loja na zona oeste da capital paulista.

Somos referência em Churrasqueiras, Parrillas, Coifas, Fornos à Lenha e Lareiras.

Fomos pioneiros em conceitos e projetos para áreas de lazer residenciais, com objetivo de aliar qualidade, inovação, praticidade e design aos produtos.

## LOJAS

### (SHOWROOM)



LOJA ZONA SUL  
RUA ALEXANDRE DUMAS, 1332  
CHÁCARA STO ANTÔNIO – SÃO PAULO - CEP 04717-003



LOJA ZONA OESTE  
RUA SEBASTIANO MAINARDE, 4150  
BUTANTÃ – SÃO PAULO – CEP 05388-150

## NOSSA FÁBRICA

### (AUTONOMIA)



Nossa fábrica proporciona autonomia de criação e melhoria contínua dos nossos produtos.

Equipamentos de ponta e sistema de fabricação com máquinas laser.





+ 55 (11) 3768 - 1173

+ 55 (11) 9 9239 - 8015

[contato@polytec.com.br](mailto:contato@polytec.com.br)

[www.polytec.com.br](http://www.polytec.com.br)