



CATÁLOGO
2025

CHURRASQUEIRAS




30 anos

Confiança, qualidade e tradição que duram gerações

NOSSOS PRODUTOS SÃO DESENVOLVIDOS PENSANDO EM QUALIDADE E DURABILIDADE, POR ISSO O CONHECIMENTO É FUNDAMENTAL PARA SUA DECISÃO DE COMPRA. SOLICITE VIDEO EXPLICATIVO !

		AÇO INOX 304 LEGITIMO	AÇO INOX 430	AÇO INOX 201
RESISTÊNCIA À CORROSÃO		★★★★★	★★★	★★
USO NO LITORAL OU AMBIENTES COM MAREIA		★★★★★	★★★	★★★
DURABILIDADE		★★★★★	★★★★	★★★
PREÇO (MERCADO GERAL)		★★★★★	★★★	★★★
COMPOSIÇÃO QUÍMICA %M/M	QUANTIDADE DE CROMO	18,28	16,16	12,90
	QUANTIDADE DE NÍQUEL	8,01	0,21	1,16
	QUANTIDADE DE CARBONO	0,05	0,10	0,14

A MAIOR CONCENTRAÇÃO DE CROMO E NÍQUEL MELHORAM A RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO AÇO INOX EM MEIOS MAIS AGRESSIVOS COMO CALOR, FOGO E SAL (INCLUIDO SAL DO CHURRASCO).




Ensaiaados após 30 dias de exposição em névoa salina (FONTE: APERAM)

CHURRASQUEIRAS CONCEITO



COIFA



GRILL



BRASEIRO

O Kit básico para montagem da sua churrasqueira será composto de: **COIFA + GRILL + BRASEIRO**


Temos em nossa linha de produtos diversas composições para proporcionar eficiência e elegância ao seu espaço gourmet.

CHURRASQUEIRAS
PREMIUM

PROJETO: Campanella Arquitetura



CHAPÉU




EXAUSTOR



DUTO




COIFA




GRILL



BRASEIRO



VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

modelo	A	B	C	D	G	H	L	P	capacidade
CHP - 01	90	70	60	48	61	49	93	70	20 pessoas
CHP - 02	100	70	69	48	70	49	103	70	25 pessoas
CHP - 03	110	70	79	48	80	49	113	70	30 pessoas
CHP - 04	120	70	88	48	89	49	123	70	35 pessoas
CHP - 05	90	60	60	38	61	39	93	60	12 pessoas
CHP - 06	100	60	69	38	70	39	103	60	15 pessoas


medidas em cm

medidas da coifa

medidas grill / grelha



PLANTA (COIFA)



PLANTA (BRASEIRO)

CHURRASQUEIRAS
REVESTIDAS

PROJETO: Bomediano Arquitetura & Engenharia



EXAUSTOR



DUMPER




COIFA



GRILL / GRELHA



BRASEIRO



VISTA FRONTAL


VISTA LATERAL

modelo	A	B	C	D	G	H	L	P	capacidade
CHR - 01	90	65	60	48	61	49	100	70	20 pessoas
CHR - 02	100	65	69	48	70	49	110	70	25 pessoas
CHR - 03	110	65	79	48	80	49	120	70	30 pessoas
CHR - 04	120	65	88	48	89	49	130	70	35 pessoas
CHR - 05	90	55	60	38	61	39	100	60	12 pessoas
CHR - 06	100	55	69	38	70	39	110	60	15 pessoas


medidas em cm

medidas da coifa

medidas grill / grelha




PLANTA (COIFA)




PLANTA (BRASEIRO)

BRASEIRO
TERMOFLEX
04 CAMADAS





AÇO INOX 304
LEGITIMO

BRASEIRO **TERMOFLEX**




SISTEMA
DE GRELHAS


PEDRA ou
GRANITO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



PLANTA

modelo	C	D	E	F	capacidade
TermoFlex-01	60	48	64	52	20 pessoas
TermoFlex-02	69	48	73	52	25 pessoas
TermoFlex-03	79	48	83	52	30 pessoas
TermoFlex-04	88	48	92	52	35 pessoas
TermoFlex-05	60	38	64	42	12 pessoas
TermoFlex-06	69	38	73	42	15 pessoas

medidas em cm

IMPORTANTE: Não utilize estas medidas para recorte de pedras e encaixe. Siga as instruções do manual do produto.

MOLDURA DE
ACABAMENTO

REFRATÁRIOS




FECHAMENTO
EXTERNO

ISOLANTE
TÉRMICO

CAIXA INTERNA

REFRATÁRIOS



CHURRASQUEIRAS

MODELOS

AÇO INOX 304
LEGITIMO

CORTE
LASER



DOMUS

- Elevação de Grelhas por **VOLANTE FRONTAL ANTI-REVERSE**.
- Sistema de apoio de Espetos e outros acessórios na parte traseira para **SUSTENTAÇÃO EM BALANÇO**.
- Acompanha 01 unidade de **Grelha de Descanso / Auxiliar** do tipo Lisa.



NEW PRIME

- Elevação de Grelhas por **MANIVELA FRONTAL ANTI-REVERSE**.
- Travesssas (**FRONTAIS E TRASEIRAS**) para apoio de Espetos e outros acessórios com pegadores térmicos nas extremidades.



MASTER

- Elevação de Grelhas por **MANIVELA LATERAL** - sistema tradicional catraca.
- Travesssas (**FRONTAIS E TRASEIRAS**) para apoio de Espetos e outros acessórios com pegadores térmicos nas extremidades.



POLYGRILL

- Sistema de apoio de Espetos e outros acessórios na parte traseira para **SUSTENTAÇÃO EM BALANÇO**.
- Frente totalmente livre.
- Acompanha 02 unidades de **Grelha de Descanso / Auxiliar** do tipo Lisa.



DUCHEF

- Suporte de Grelhas Tradicionais com Travesssas (**FRONTAIS E TRASEIRAS**) para apoio de Espetos e outros acessórios com pegadores térmicos nas extremidades.
- Grelhas com Cabos de Madeira revestidos de **ALUMÍNIO**.

NOVIDADE



SMART

- Sistema de **EMBUTIDO** no braseiro para **CAMUFLAR** após a utilização.
- Grelhas **BIPARTIDAS** 02 metades com Padrão Chapada 3mm (corte laser)
- * outras grelhas disponíveis avulsas

GRILL NEW PRIME

AÇO INOX 304
LEGITIMO



CORTE
LASER

- ESTRUTURA CHAPA
MACIÇA (NÃO TUBULAR)
- TRAVESSAS 5 MM
MACIÇA PARA APOIO DE
ESPETOS
- ELEVAÇÃO POR CORRENTES
- GRELHA AUXILIAR /
DESCANSO (OPCIONAL)
- SUPORE FRONTAL DE
ESPETOS E ACESSÓRIOS
- ESTRUTURA DE ENCAIXE
SOBRE O BRASEIRO




MANIVELA FRONTAL ANTI-REVERSE

Permite regular a altura das grelhas com PRECISÃO e SEGURANÇA, sem necessidade de nenhum tipo de trava. Fomos os pioneiros neste detalhe no mercado.



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MODELO	G	H	I	J	R	S	capacidade
New Prime - 01	61	49	53	41	53,5	41,5	20 pessoas
New Prime - 02	70	49	62	41	62,5	41,5	25 pessoas
New Prime - 03	80	49	72	41	72,5	41,5	30 pessoas
New Prime - 04	89	49	81	41	81,5	41,5	35 pessoas
New Prime - 05	61	39	53	31	53,5	31,5	12 pessoas
New Prime - 06	70	39	62	31	62,5	31,5	15 pessoas
SOB MEDIDA	G1	H1	I1	J1	R1	S1	x pessoas

medidas em cm

FABRICAMOS
SOB MEDIDA

medidas do nicho ("buraco")
do braseiro

ESTRUTURA CENTRAL
DA ELEVAÇÃO


TRAVESSAS TRASEIRAS
PARA APOIO DE GRELHAS
E ESPETOS

GRELHA AUXILIAR /
DESCANSO (INCLUSA)

ELEVAÇÃO POR CORRENTES



GRELHAS PRINCIPAIS
DO SISTEMA

ESTRUTURA DE ENCAIXE
SOBRE O BRASEIRO




VOLANTE FRONTAL
ANTI-REVERSE

Permite regular a altura das grelhas com PRECISÃO e SEGURANÇA, sem necessidade de nenhum tipo de trava. Fomos os pioneiros neste detalhe no mercado.



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MODELO	G	H	I	J	R	S	capacidade
Domus - 01	61	49	53	41	53,5	41,5	20 pessoas
Domus - 02	70	49	62	41	62,5	41,5	25 pessoas
Domus - 03	80	49	72	41	72,5	41,5	30 pessoas
Domus - 04	89	49	81	41	81,5	41,5	35 pessoas
Domus - 05	61	39	53	31	53,5	31,5	12 pessoas
Domus - 06	70	39	62	31	62,5	31,5	15 pessoas
SOB MEDIDA	G1	H1	I1	J1	R1	S1	x pessoas




medidas em cm

FABRICAMOS
SOB MEDIDA

medidas do nicho ("buraco")
do braseiro

GRILL POLYGRILL

AÇO INOX 304
LEGITIMO



MODELO	G	H	I	J	R	S	capacidade
PolyGrill - 01	61	49	53	41	53,5	41,5	20 pessoas
PolyGrill - 02	70	49	62	41	62,5	41,5	25 pessoas
PolyGrill - 03	80	49	72	41	72,5	41,5	30 pessoas
PolyGrill - 04	89	49	81	41	81,5	41,5	35 pessoas
PolyGrill - 05	61	39	53	31	53,5	31,5	12 pessoas
PolyGrill - 06	70	39	62	31	62,5	31,5	15 pessoas
SOB MEDIDA	G1	H1	I1	J1	R1	S1	x pessoas


medidas em cm

FABRICAMOS
SOB MEDIDA

medidas do nicho ("buraco") do braseiro

GRILL MASTER

AÇO INOX 304
 LEGITIMO



ESTRUTURA CENTRAL
 DA ELEVAÇÃO

MANIVELA LATERAL
 DE ELEVAÇÃO

ELEVAÇÃO POR CORRENTES


TRAVESSAS PARA
 APOIO ESPETOS **(5mm)**

GRELHAS PRINCIPAIS
 DO SISTEMA


ESTRUTURA DE ENCAIXE
 SOBRE O BRASEIRO




GRELHA
 CHAPADA



GRELHA
 ARGENTINA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MODELO	G	H	I	J	R	S	capacidade
Master - 01	61	49	53	41	53,5	41,5	20 pessoas
Master - 02	70	49	62	41	62,5	41,5	25 pessoas
Master - 03	80	49	72	41	72,5	41,5	30 pessoas
Master - 04	89	49	81	41	81,5	41,5	35 pessoas
Master - 05	61	39	53	31	53,5	31,5	12 pessoas
Master - 06	70	39	62	31	62,5	31,5	15 pessoas
SOB MEDIDA	G1	H1	I1	J1	R1	S1	x pessoas

medidas em cm

FABRICAMOS
SOB MEDIDA

medidas do nicho ("buraco")
 do braseiro

GRILL DUCHEF

AÇO INOX 304
LEGITIMO




GRELHA
ARGENTINA

TORRES DE
SUPORTE


TRAVESSAS PARA
APOIO ESPETOS
(5mm)

GRELHA
CHAPADA


ESTRUTURA DE
ENCAIXE SOBRE
O BRASEIRO




GRELHA
CHAPADA



GRELHA
ARGENTINA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MODELO	G	H	I	J	R	S	capacidade
DuChef - 01	61	49	53	41	53,5	41,5	20 pessoas
DuChef - 02	70	49	62	41	62,5	41,5	25 pessoas
DuChef - 03	80	49	72	41	72,5	41,5	30 pessoas
DuChef - 04	89	49	81	41	81,5	41,5	35 pessoas
DuChef - 05	61	39	53	31	53,5	31,5	12 pessoas
DuChef - 06	70	39	62	31	62,5	31,5	15 pessoas
SOB MEDIDA	G1	H1	I1	J1	R1	S1	x pessoas



medidas em cm

FABRICAMOS
SOB MEDIDA


medidas do nicho ("buraco")
do braseiro

CHURRASQUEIRAS
PORTÁTEIS


AÇO INOX 304
LEGÍTIMO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



PLANTA (COIFA)

CHURRASQUEIRAS
COIFAS

AÇO INOX 304
LEGITIMO



PROJETO: Personalizado pelo cliente

COIFA PREMIUM



PROJETO: Arq. Barbara & Purchio

COIFA BALCONY






PROJETO: Arq. Mayra Lopes

COIFA CUBO

COIFA PREMIUM

AÇO INOX 304
LEGÍTIMO




MODELO	A	B
Coifa Premium - 01	90	70
Coifa Premium - 02	100	70
Coifa Premium - 03	110	70
Coifa Premium - 04	120	70
Coifa Premium - 05	90	60
Coifa Premium - 06	100	60

medidas em cm

FABRICAMOS
SOB MEDIDA

COIFA CUBO

AÇO INOX 304
LEGITIMO



CHAPA INOX 304
N24 (0.6MM)

SAÍDA DE FUMAÇA
FECHADA PARA
RECORTE NO LOCAL


ACABAMENTO
ESCOVADO
LIXA SUPER FINE




BOTÕES DE ACIONAMENTO
ILUMINAÇÃO E EXAUSTOR

ILUMINAÇÃO / LÂMPADAS
PARA ALTA TEMPERATURA
VENDIDO SEPARADAMENTE


SAÍDA DE FUMAÇA FECHADA
PARA RECORTE NO LOCAL




EXAUSTOR PO250
PADRÃO 10" (25CM)
VENDIDO SEPARADAMENTE



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



PLANTA (COIFA)




MODELO	A	B
Coifa Cubo - 01	90	70
Coifa Cubo - 02	100	70
Coifa Cubo - 03	110	70
Coifa Cubo - 04	120	70
Coifa Cubo - 05	90	60
Coifa Cubo - 06	100	60

medidas em cm


FABRICAMOS
SOB MEDIDA

COIFA BALCONY


AÇO INOX 304
LEGÍTIMO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



PLANTA (COIFA)

MODELO	A	B
Coifa Balcony - 01	90	70
Coifa Balcony - 02	100	70
Coifa Balcony - 03	110	70
Coifa Balcony - 04	120	70
Coifa Balcony - 05	90	60
Coifa Balcony - 06	100	60

medidas em cm

FABRICAMOS
SOB MEDIDA

CHURRASQUEIRAS

COIFAS



PINTURA
ELETROSTÁTICA
AÇO GALVANIZADO



COIFA PREMIUM



COIFA CUBO

ESPECIAIS

Coifas com tamanhos grandes chegando a 220cm. Ou ainda a Coifa modelo Frisada com construção especial.



COIFA FRISADA



COIFA GOURMET

CHURRASQUEIRAS

ACESSÓRIOS



FORNO POLYCHEF

- Transforme sua churrasqueira com forno à carvão em Aço Inox 304




FORNO DUCHEF

- Transforme sua churrasqueira com forno à carvão em Aço Inox



SMOKEBOX

- Caixa de defumação para uso com chips de madeira (não inclusos)



ESPETOS

- Espetos nos modelos Espada e Duplo em Aço Inox 304.



GRELHA URUGUAIA

- Grelha em tamanhos padrão ou sob medida em Aço Inox 304



GRELHA ARGENTINA

- Grelha em tamanhos padrão ou sob medida em Aço Inox 304

EXPERIÊNCIA

(NOSSA HISTÓRIA)

SINCE
1995

Começamos nossa história em 1995, quando abrimos nossa primeira loja na zona oeste da capital paulista.

Somos referência em Churrasqueiras, Parrillas, Coifas, Fornos à Lenha e Lareiras.

Fomos pioneiros em conceitos e projetos para áreas de lazer residenciais, com objetivo de aliar qualidade, inovação, praticidade e design aos produtos.

LOJAS

(SHOWROOM)



LOJA ZONA SUL
RUA ALEXANDRE DUMAS, 1332
CHÁCARA STO ANTÔNIO – SÃO PAULO - CEP 04717-003



LOJA ZONA OESTE
RUA SEBASTIANO MAINARDE, 4150
BUTANTÃ – SÃO PAULO – CEP 05388-150

NOSSA FÁBRICA

(AUTONOMIA)



Nossa fábrica proporciona autonomia de criação e melhoria contínua dos nossos produtos.

Equipamentos de ponta e sistema de fabricação com máquinas laser.





+ 55 (11) 3768 - 1173

+ 55 (11) 9 9239 - 8015

contato@polytec.com.br

www.polytec.com.br

30 *anos*

Confiança, qualidade e tradição que duram gerações