



CATÁLOGO GRILLS



31 anos


Confiança, qualidade e tradição que duram gerações

GRILL NEW PRIME

AÇO INOX 304
 LEGÍTIMO



CORTE
 LASER

- ESTRUTURA CHAPA MACIÇA (NÃO TUBULAR)
- TRAVESSAS 5 MM MACIÇA PARA APOIO DE ESPETOS
- ELEVAÇÃO POR CORRENTES
- GRELHA AUXILIAR / DESCANSO (OPCIONAL)
- SUPORE FRONTAL DE ESPETOS E ACESSÓRIOS
- ESTRUTURA DE ENCAIXE SOBRE O BRASEIRO




MANIVELA FRONTAL ANTI-REVERSE

Permite regular a altura das grelhas com PRECISÃO e SEGURANÇA, sem necessidade de nenhum tipo de trava. Fomos os pioneiros neste detalhe no mercado.



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MODELO	G	H	I	J	R	S	capacidade
New Prime - 01	61	49	53	41	53,5	41,5	20 pessoas
New Prime - 02	70	49	62	41	62,5	41,5	25 pessoas
New Prime - 03	80	49	72	41	72,5	41,5	30 pessoas
New Prime - 04	89	49	81	41	81,5	41,5	35 pessoas
New Prime - 05	61	39	53	31	53,5	31,5	12 pessoas
New Prime - 06	70	39	62	31	62,5	31,5	15 pessoas
SOB MEDIDA	G1	H1	I1	J1	R1	S1	x pessoas

medidas em cm

FABRICAMOS
 SOB MEDIDA

medidas do nicho ("buraco") do braseiro

ESTRUTURA CENTRAL
DA ELEVAÇÃO

TRAVESSAS TRASEIRAS
PARA APOIO DE GRELHAS
E ESPETOS

GRELHA AUXILIAR /
DESCANSO (INCLUSA)

ELEVAÇÃO POR CORRENTES


GRELHAS PRINCIPAIS
DO SISTEMA

ESTRUTURA DE ENCAIXE
SOBRE O BRASEIRO




VOLANTE FRONTAL
ANTI-REVERSE

Permite regular a altura das grelhas com PRECISÃO e SEGURANÇA, sem necessidade de nenhum tipo de trava. Fomos os pioneiros neste detalhe no mercado.



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MODELO	G	H	I	J	R	S	capacidade
Domus - 01	61	49	53	41	53,5	41,5	20 pessoas
Domus - 02	70	49	62	41	62,5	41,5	25 pessoas
Domus - 03	80	49	72	41	72,5	41,5	30 pessoas
Domus - 04	89	49	81	41	81,5	41,5	35 pessoas
Domus - 05	61	39	53	31	53,5	31,5	12 pessoas
Domus - 06	70	39	62	31	62,5	31,5	15 pessoas
SOB MEDIDA	G1	H1	I1	J1	R1	S1	x pessoas





medidas em cm

FABRICAMOS
SOB MEDIDA


medidas do nicho ("buraco")
do braseiro

GRILL POLYGRILL

AÇO INOX 304
LEGÍTIMO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MODELO	G	H	I	J	R	S	capacidade
PolyGrill - 01	61	49	53	41	53,5	41,5	20 pessoas
PolyGrill - 02	70	49	62	41	62,5	41,5	25 pessoas
PolyGrill - 03	80	49	72	41	72,5	41,5	30 pessoas
PolyGrill - 04	89	49	81	41	81,5	41,5	35 pessoas
PolyGrill - 05	61	39	53	31	53,5	31,5	12 pessoas
PolyGrill - 06	70	39	62	31	62,5	31,5	15 pessoas
SOB MEDIDA	G1	H1	I1	J1	R1	S1	x pessoas


medidas em cm

FABRICAMOS
SOB MEDIDA

medidas do nicho ("buraco")
do braseiro

GRILL MASTER

AÇO INOX 304
 LEGITIMO



ESTRUTURA CENTRAL
 DA ELEVAÇÃO

MANIVELA LATERAL
 DE ELEVAÇÃO

ELEVAÇÃO POR CORRENTES


TRAVESSAS PARA
 APOIO ESPETOS **(5mm)**

GRELHAS PRINCIPAIS
 DO SISTEMA


ESTRUTURA DE ENCAIXE
 SOBRE O BRASEIRO




GRELHA
 CHAPADA



GRELHA
 ARGENTINA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MODELO	G	H	I	J	R	S	capacidade
Master - 01	61	49	53	41	53,5	41,5	20 pessoas
Master - 02	70	49	62	41	62,5	41,5	25 pessoas
Master - 03	80	49	72	41	72,5	41,5	30 pessoas
Master - 04	89	49	81	41	81,5	41,5	35 pessoas
Master - 05	61	39	53	31	53,5	31,5	12 pessoas
Master - 06	70	39	62	31	62,5	31,5	15 pessoas
SOB MEDIDA	G1	H1	I1	J1	R1	S1	x pessoas



medidas em cm

FABRICAMOS
SOB MEDIDA


medidas do nicho ("buraco")
 do braseiro

GRILL DUCHEF


AÇO INOX 304
LEGITIMO




GRELHA
CHAPADA



GRELHA
ARGENTINA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MODELO	G	H	I	J	R	S	capacidade
DuChef - 01	61	49	53	41	53,5	41,5	20 pessoas
DuChef - 02	70	49	62	41	62,5	41,5	25 pessoas
DuChef - 03	80	49	72	41	72,5	41,5	30 pessoas
DuChef - 04	89	49	81	41	81,5	41,5	35 pessoas
DuChef - 05	61	39	53	31	53,5	31,5	12 pessoas
DuChef - 06	70	39	62	31	62,5	31,5	15 pessoas
SOB MEDIDA	G1	H1	I1	J1	R1	S1	x pessoas

medidas em cm


FABRICAMOS
SOB MEDIDA

medidas do nicho ("buraco")
do braseiro

NOSSOS PRODUTOS SÃO DESENVOLVIDOS PENSANDO EM QUALIDADE E DURABILIDADE, POR ISSO O CONHECIMENTO É FUNDAMENTAL PARA SUA DECISÃO DE COMPRA. SOLICITE VIDEO EXPLICATIVO !

		AÇO INOX 304 LEGITIMO	AÇO INOX 430	AÇO INOX 201
COMPOSIÇÃO QUÍMICA %M/M	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	★★★★★	★★★	★★
	USO NO LITORAL OU AMBIENTES COM MAREIA	★★★★★	★★★	★★★
	DURABILIDADE	★★★★★	★★★★	★★★
	PREÇO (MERCADO GERAL)	★★★★★	★★★	★★★
	QUANTIDADE DE CROMO	18,28	16,16	12,90
	QUANTIDADE DE NÍQUEL	8,01	0,21	1,16
	QUANTIDADE DE CARBONO	0,05	0,10	0,14

A MAIOR CONCENTRAÇÃO DE CROMO E NÍQUEL MELHORAM A RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO AÇO INOX EM MEIOS MAIS AGRESSIVOS COMO CALOR, FOGO E SAL (INCLUIDO SAL DO CHURRASCO).



Ensaiaados após 30 dias de exposição em névoa salina (FONTE: APERAM)



+ 55 (11) 3768 - 1173

+ 55 (11) 9 9239 - 8015

contato@polytec.com.br

www.polytec.com.br